VP 1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Měřítko 1 : 20



t - tloušťka stěny

VP 2

VODOVODNÍ ŘAD
PŘÍPOJKA TLAKOVÉ KANALIZACE

Měřítko 1 : 20



t - tloušťka stěny

VP 3

SOUBĚH KANALIZACE A VODOVODU

Měřítko 1 : 20



t - tloušťka stěny

VP 4

SOUBĚH KANALIZACE, VODOVODU
A PŘELOŽKY PLYNOVODU

Měřítko 1 : 20



t - tloušťka stěny

TABULKA PARAMETRŮ POTRUBÍ A VÝKOPŮ

VZOR. ŘEZ	POPIS	DN	MATERIÁL	ŠÍŘKA VÝKOPU š (mm)
VP 1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY	250,300	KAMENINA HRDLOVÁ - tř. 160	900
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY	200	KAMENINA HRDLOVÁ	900
VP 2	VODOVODNÍ ŘAD	100	PEHD PE100, PN16, SDR11	900
	PŘÍPOJKA TLAKOVÉ KANALIZACE	25-32	PEHD PE100, PN16, SDR11	900
VP 3	SOUBĚH KANALIZACE A VODOVODU	250,300	KAMENINA HRDLOVÁ - tř. 160	1550
		100	PEHD PE100, PN16, SDR11	
VP 4	SOUBĚH KANALIZACE	300	KAMENINA HRDLOVÁ - tř.160	2250 - 2450
	VODOVODU	100	PEHD PE100, PN16, SDR11	
	PŘELOŽKY PLYNOVODU	50	PEHD	

FN - Vrcholová únosnost trub
SPZ - Standardní Proctorova zkouška

Zásyp rýhy se provedl vhodnou zeminou z výkopu (dle výsledků laboratorních zkoušek geologického průzkumu).
Zásyp rýhy v komunikacích se provedl směsí 50% vhodné zeminy a 50% štěrkopísku

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO
Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL	Ing. Kratochvílová	HIP	Ing. Hála	T. KONTROLA	Ing. Hanák
PROJEKTANT	Ing. Kratochvílová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Mucha, MBA	DATUM	02/2013
OBJEDNATEL	MĚSTO ÚVALY			OKRES	PRAHA-VÝCHOD
AKCE:	VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE MĚSTA ÚVALY			ČÍSLO ZAKÁZKY	10 7279 04 12
				STUPEŇ	DSPS
				FORMÁT	7 A4
	STAVBA VII - HÁLKOVA			MĚŘÍTKO	1 : 20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	002142/13/1
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ			ČÍSLO PŘÍLOHY	C.5 (1 / 1)

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).