

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená dle ustanovení § 2085 a násl. Občanského zákoníku

mezi

Smluvní strany

| | |
|--|-------------------------------------|
| Kupující | Město Úvaly |
| Sídlo: | Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly |
| Identifikační číslo: | 00240931 |
| Bankovní spojení: | |
| Zástupce: | Mgr. Petr Borecký, starosta města |
| Telefon: | +420 739 344 588 |
| Email: | starosta@mestouvaly.cz |
| IDDS: | pa3bvse |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: Petr Rytina, sdhuvaly@gmail.com , tel.: 725 535 198 (dále jen „kupující“) | |

a

| | |
|--|--|
| Prodávající | Vesta Auto Corson s.r.o. |
| Sídlo: | Mělnická 584/10, 150 00 Praha 5 - Malá Strana |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| Identifikační číslo: | 27120457 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ27120457 |
| Bankovní spojení: | Unicredit Bank a.s., 1387435598/2700 |
| Zástupce: | Dušan Heger, jednatel |
| Telefon: | +420 777 922 121 |
| E-mail: | info@vesta-auto.cz |
| IDDS: | nb8aagi |
| Zapsaný v obchodním rejstříku | u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97816 |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: Vladimír Filip, vladimir.filip@vesta-auto.cz , Tel.: +420 724 288 201 (dále jen „prodávající“) | |

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího prodat Kupujícímu užitkové vozidlo tovární značky **Volkswagen Transporter 6.1 Kombi** v úpravě specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a v Technických podmínkách poskytovatele dotace, které tvoří Přílohu č. 2.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě podané cenové nabídky (dále jen „Zboží“) k veřejné zakázce s názvem **Úvaly - Dopravní automobil** a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.
3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle této Smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že automobily splňují podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

II.

III. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat nejpozději **do 15. 10. 2021**.
2. Prodávající splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky kupujícímu, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí kupující od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na kupujícího zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí Klánovická 918, Úvaly.
8. Prodávající se zajišťuje zajistit likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

IV. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za Zboží činí **963.436,-- Kč bez DPH**, tedy 1.165.758,-- Kč vč. DPH (DPH ve výši 21% činí 202.322,-- Kč).
2. Kupní cena zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací této smlouvy, včetně veškerých nákladů na dopravu automobilu do místa plnění. Zálohy sjednané ceny kupující neposkytuje.
3. Úhrada kupní ceny bude provedena Kupujícím ve prospěch Prodávajícího na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v úvodu smlouvy v části věnované identifikaci smluvních stran.
4. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po dodání Zboží Kupujícímu (po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 1).
Fakturu prodávající vystaví ve dvou vyhotoveních nebo elektronicky. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Faktura musí dále obsahovat odkaz na tuto smlouvu, evidenční číslo nebo jiné označení objednávky uvedené kupujícím, celkovou účtovanou částku a název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka poukázána.
Vzhledem k tomu, že je pořízení DA financováno z programu MV – GR HZS ČR bude faktura dále obsahovat číslo a název projektu 014D26200 1129 Úvaly - Dopravní automobil. V případě, že Kupující získá i dotaci ze Středočeského kraje na kofinancování akce, doplní Prodávající i údaje požadované tímto poskytovatelem dotace (informace před vystavením faktury dodá Kupující)
5. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje a přílohy, je Kupující oprávněn fakturu v době její splatnosti vrátit Prodávajícímu, s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen fakturu podle charakteru nedostatků, buď opravit, nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává Kupující běžet původní lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení nové či opravené původní faktury.

6. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny podle této Smlouvy zaplatí Kupující Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

7. Každá platba na základě této smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího.

V. Dodací podmínky, nabytí vlastnického práva

1. Prodávající předá Zboží Kupujícímu a Kupující převezme Zboží od Prodávajícího na adrese Klánovická 918, Úvaly v den, na kterém se smluvní strany společně dohodnou. O předání Zboží bude sepsán předávací protokol – potvrzení o převzetí Zboží Kupujícím. Tento oboustranně potvrzený protokol bude nedílnou součástí (Přílohou) faktury.

2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího oboustranným podpisem předávacího protokolu dle předchozího odstavce.

3. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle tohoto článku.

4. Sjednaná kupní cena zahrnuje zejména:

- dodávku a sestavení předmětu prodeje,
- manipulaci s předmětem prodeje,
- dopravu předmětu prodeje na místo určení, včetně cestovních výloh osob zajišťujících přepravu a sestavení předmětu prodeje,
- zkušební provoz v rámci předvedení všech funkcí předmětu prodeje,
- zaškolení obsluhy v počtu min. 2 pracovníků po dobu min 60 minut.
- dodání dokumentace k předmětu prodeje v českém jazyce, jako je zejména:
 - návod k obsluze a údržbě automobilu (Zboží);
 - servisní knížku k automobilu (Zboží);
 - technický průkaz automobilu (Zboží) s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů;
 - prohlášení o shodě (Zboží) na vozidlo, jeho technologické součásti, zařízení a i na vybavení;
 - revize (homologace) všech částí, součástí, zařízení a vybavení, kde je revize (homologace) povinná;
 - dokumenty k zápisu zvláštního výstražného zařízení;
 - zvláštní výstražné znamení dle technické specifikace bude technicky odpovídat provozu na pozemních komunikacích (homologace) a bude v okamžiku prodeje zapsáno v technickém průkazu vozidla.
 - ev. další nezbytné průvodní doklady vážící se ke Zboží.

5. Bez těchto dokladů nebude Zboží považováno za předané a v tomto smyslu nepodepíše Kupující Protokol.

V. Práva z vad, sankce, odstoupení od smlouvy

1. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží záruku za jakost dle výrobce, v délce 60 měsíců, nebo do ujetí 200.000 km a to počínaje dnem převzetí Zboží Kupujícím.

2. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

3. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu a v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů od nahlášení, ji bezplatně odstranit.

4. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího.
6. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části dle této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Pro případ prodlení prodávajícího se splněním této smlouvy, tzn. dodávkou předmětu prodeje v řádném stavu a splněním všech povinností sjednaných v této smlouvě včetně ujednání záručních, vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
8. Bude-li prodávající v prodlení s plněním této smlouvy na dodávku vozidla nebo záruční opravy po dobu delší než 30 dnů, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy.
9. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
10. Uplatněním práv z vad či uplatněním nebo uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
11. Prodávající je v souladu s požadavkem kupujícího a novelou zákona o zadávání veřejných zakázek povinen plnit zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

VI. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a s obsahem smlouvy souvisejících předpisů.
2. Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní mezery.
3. Význam užití terminologie v této smlouvě svým významem a účelem vychází z obvykle definovaných právních pojmů anebo běžně užití terminologie v právních předpisech práva soukromého (zejména občanský zákoník) a práva veřejného včetně příslušných oborových a sektorových norem ČSN a ČSN EN.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádné úkony či jednání ze strany jedné smluvní strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k této smlouvě. V souladu s ustanovením § 1740 odstavce 3 občanského zákoníku smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. Smluvní strany se dále dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odstavce 1 první věta a odstavce 2 občanského zákoníku. Současně je zde platná podmínka, že smlouvu a dodatky smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto smlouvu, jinak je takové ujednání (smlouva či dodatek) podle zákona o obcích, absolutně neplatné.
5. S ohledem na zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, veškeré převody peněžních prostředků dle této smlouvy budou probíhat bezhotovostně. Ve výjimečných případech může objednatel přijmout hotovostní platbu ve výši, která nebude dosahovat částky, kterou je podle zákona povinnost převést bezhotovostně.
6. Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesíláním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy na transparentní účet města Úvaly a je seznámen, že bankovní ústav může na takovém účtu nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.

7. Prodávající prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďují osobní údaje druhé smluvní strany, jejich zaměstnanců nebo členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů.
8. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu města Úvaly svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, zejména není oprávněn postoupit jakékoliv peněžité pohledávky za městem Úvaly vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.
9. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město Úvaly jako povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města.
11. Smluvní strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.
12. Smluvní strany sjednávají, že vyloučí aplikaci § 1726, § 1728, § 1729 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
13. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přechází i na právní nástupce smluvních stran o čemž jsou smluvní strany povinny právního nástupce informovat; za informaci pro právního nástupce se považuje i zveřejnění smlouvy na webových stránkách smluvní strany nebo podle zákona (např. zveřejnění smlouvy v registru smluv) anebo založením smlouvy do Katastru nemovitostí.
14. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím datové schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran odeslaná písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenu dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena; zásilky odeslané prostřednictvím datové schránky se považují za přijaté následující den po umístění do datové schránky příjemce zásilky v systému datových schránek.
15. Písemným kontaktem pro účely této smlouvy se rozumí kontaktní adresa pro písemnou korespondenci prostřednictvím držitele poštovní licence, ID datové schránky smluvní strany, jakož i kontakt i e-mailem, který si strany předaly.
16. Smluvní strany shodně zdůrazňují, že tuto Smlouvu uzavírají se záměrem ve vzájemné dohodě realizovat společný zájem a záměry Smluvních stran. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti s ní, se přednostně pokusí vyřešit prokazatelnou dohodou Smluvních stran nebo mediační dohodou podle zákona o mediaci (zákon 202/2012 Sb.).
17. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk český a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy a Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy.
18. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace dodávaného vozidla Volkswagen Transporter 6.1 Kombi
Příloha č. 2 Technické podmínky poskytovatele dotace
19. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Úvaly R-203/2021 ze dne 25. 5. 2021 a pověřila starostu města k jejímu podpisu.


20. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou města Úvaly.
20. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením zákona o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.
21. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Prodávající se tímto výslovně zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive na základě výzvy předloží ke kontrole městem Úvaly vynaložených prostředků, které jsou předmětem kontroly veřejné zakázky.
22. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu registrovat v Registru smluv.
23. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž **tři** stejnopisy obdrží město Úvaly a **jeden** stejnopis obdrží prodávající.
24. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne 25. 6. 2021

V Praze, dne 8. 6. 2021

Za kupujícího

Za prodávajícího

12

Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly



Vesta Auto Corson s.r.o.
Mělnická 534/10
150 00 Praha 5 - Malá Strana
IČ: 27120457, DIČ: CZ27120457


Dušan Heger
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|---|
| Jméno: | Vesta Auto Corson, s.r.o. | | |
| Sídlo: | Mělnická 584/10, 150 00 Praha 5 – Malá Strana | | |
| IČO: | 27120457 | Info email: | info@vesta-auto.cz |
| DIČ: | CZ27120457 | Tel: | +420 224 395 343 |
| Zapsaný v OR: | Městský soud v Praze, odd. C 97816 | | |
| Bankovní spojení: | Unicredit Bank a.s., č.ú.: 1387435598/2700 | | |
| IBAN: | : | | |
| Zástupce: | Slavník Petr | Mobil: +420 734 788 025 | Email: petr.slavnik@vesta-auto.cz |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Jméno: | Město Úvaly | | |
| Sídlo/Bydliště: | Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly | | |
| IČO/RČ/č.OP: | 00240931 | Info email: | |
| DIČ: | | | |
| Zástupce: | Mgr. Petr Borecký, starosta města | Tel.: | 281 091 561 |

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na <http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje>, případně si vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce.

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------------|
| Tovární značka: | Volkswagen | | |
| Model: | Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DR | SHJ1F5W0 | |
| Objem motoru: | 1968 ccm | Barva vozu: | RAL 3020 |
| Výkon kW/k: | 110/150 | Barva potahů: | Tit.černá/šedá Pall |
| Převodovka: | 6-stupňová převodovka | Kód barvy: | 4B4B / PX |
| Číslo karoserie: | | Číslo komise: | |

Palivo: Diesel
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 183 g/km
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 6,9 l/100km

Poznámky:

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK bez 21% DPH:

Základní cena vozidla

Barva vozidla: Červená RAL3020

Zvláštní výbava / obj. kód:

9 míst (3+3+3+0): / ZM8

- dvojsedadlo spolujezdce s uzamykatelným úložným prostorem
- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojsedadlo, sklopné (v případě objednání modulárního upevnění sedadel nelze použít v 3. řadě v prostoru pro cestující)

Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná / 7P5

Celková hmotnost vozidla 3200 kg: / PG1

- vyztužená ocelová kola 6.5 J x 16
- zesílené pérování a tlumiče
- zesílený zvedák

Gumové koberečky v kabině řidiče / OTJ

ISOFIX pro 2.řadu sedadel pro cestující: / 3B5

- upevnění dětské autosedačky ISOFIX pro 1. i 2. řadu sedadel v prostoru pro cestující
- na vnějších sedadlech
- včetně ukotvení TopTether

Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH

- statické přisvěcování do zatáček

Parkpilot vzadu / 7X1

Pneumatiky celoroční 215/65 R16C / Q31

Poloautomatická klimatizace XL: / KC4

- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- druhý výparník

Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno / 4FN

vzadu vlevo

Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno / 4JN

vzadu vpravo

Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / \$0A

Rozhraní pro připojení úpravců IS1 / IS1

- svorkovnice pod sedadlem řidiče

Tažné zařízení - pevné: / 1D1

- včetně stabilizace přívěsu

Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nastavba či montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou / 3L1 4S2

Zadní stěrač s vyhříváním / 4HS

- stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem
- vyhřívání zadního okna

Prodloužená záruka 60 měsíců nebo do ujetí 200.000 km

Úprava vozidla DA-L1Z dle Technických podmínek GR HZS ČR

Konečná cena vozidla bez DPH:

963 436,--

21% DPH:

202 322,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:

1 165 758,--

Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DR:

- 12V zásuvka na palubní desce
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek:
 - 16" brzdový systém
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
 - bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
- 5 míst (2+3+0+0):
 - jednosedadlo spolujezdce
 - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry
- Airbag řidiče a spolujezdce:
 - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 3000 kg
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Dětská pojistka bočních posuvných dveří
- Digitální příjem rádia (DAB+)
- Elektromechanický posilovač řízení:
 - servořízení závislé na rychlosti jízdy
 - výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
 - vozy s registrací M1
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
 - nepřímé měření tlaku v pneumatikách
 - upozornění při změně tlaku
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
 - madlo a kliky dveří černé
- LED osvětlení interiéru
- Možnost deaktivace ASR:
 - tlačítko pro deaktivaci ASR
 - všechny ostatní funkce ESP beze změny
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
 - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek
- Ochranný kryt pod motorem
- Osvětlení v příhrádce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Paket "Kombi":
 - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
 - poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné ovládání)
- přihříváč motoru
- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 70 l (diesel)
- Panel přístrojů:
 - ukazatel rychlosti
 - ukazatel ujeté vzdálenosti
 - otáčkoměr
 - ukazatel paliva
 - čas
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
 - vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
 - vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
 - s optimalizovaným valivým odporem
- Poloautomatická klimatizace:
 - elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
 - druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- Polovysoké obložení bočních stěn:
 - obložení z tvrdých desek
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
 - 2 + 2 roky / 200 000 km
 - platí co nastane dříve
 - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
 - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Rádio "Composition Audio":
 - monochromatický display
 - 2 reproduktory
 - vstup na SD kartu
 - vstup USB
 - bluetooth
- Registrace M1
- Řídicí kód - max. 7 místné vozidlo
- Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo
- Standardní baterie a alternátor
- Standardní opatření ke snížení hluku
- Start-Stop:
 - BlueMotion Technology
 - s rekuperací brzdného účinku
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Typový štítek - globální homologace M1
- Úchytná oka v podlaze:
 - 6 ok u krátkého rozvoru
 - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětná zrcátka:
 - nastavitelná
 - vyhřívána
- Vnější zpětné zrcátko levé:
 - konvexní
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
 - konvexní
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vnitřní zpětné zrcátko, zclonitelné
- Zadní křídlové dveře prosklené:
 - vyhřívání

Specifikace vybavení DA-L1Z**Základní a volitelné vybavení vozidla DA-L1Z v souladu s Technickými podmínkami GŘ HZS ČR**

Vnější označení vozidla dle vyhlášky č.53/2010 Sb. a Technických podmínek GŘ HZS, včetně bílého reflexního pruhu na bocích karoserie a reflexního označení zadního obrysu vozidla

ZVZ - Zvláštní výstražné zařízení ve specifikaci dle bodu 3.12 Technických podmínek
8 ks oranžová záblesková LED světla "alej" dle bodu 3.14 Technických podmínek
1 ks ovládací modul - siréna s přepínáním tónů a mikrofonem, oboje s ovládáním hlasitosti
1 ks 100W reproduktor v přední masce vozidla

Vnitřní vybavení vozidla :
1 ks lékárníčka velikost III, vybavená dle vyhl. č. 53/2010 v batohu
1 ks přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností 89B v držáku
1 ks přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 34A/183B v držáku
2 ks ruční svítidla HS5R výrobce ANSMANN včetně dobíjecích úchytů a vypínače napájení
Rukavice lékařské pro jednorázové použití - **dodá zadavatel**
2 ks vyprošťovací nůž (řezák-kladívko) na bezpečnostní pásy
1 ks ruční vyprošťovací nástroj - **dodá zadavatel**
- vytyčovací červenobílá páska 500 m
Vnější 3-pólová zásuvka CEE 230V/16A s krytem včetně dobíjecího a konzervačního zařízení Blue Power 230V/15A. Součástí dodávky je příslušný protikus.
2 ks požární světlomety 12 V (světelný tok 1500 lm každý), s magnetickým uchycením a kabelem o délce nejméně 3m pro napojení na elektroinstalaci vozidla
- osvětlení prostoru okolo DA třemi zdroji neoslňujícího bílého světla typu LED
- v dosahu sedadla velitele 2 samostatné automobilové zásuvky 12V/8A
+ 2 ks USB zásuvka 2A
Analogová vozidlová radiostanice Motorola GM360 vč. vozidlové antény - **dodá zadavatel**
2 ks ruční radiostanice Motorola GP340 vč. dobíjecího držáku - **dodá zadavatel**
Tlačítkový mikrofon, umožňující zadat jednu sekvenci selektivní volby - **dodá zadavatel**
Kamera pro sledování provozu před vozidlem ve specifikaci dle TP - **dodá zadavatel**
Tablet Samsung Galaxy Tab A7 - **dodá zadavatel**
Dobíjecí úchyt tabletu se samostatně jištěným dobíjecím přípojným místem 5A
Montáž a zapojení dodaného příslušenství
LED světloomety pro denní svícení
Střešní nosič ve specifikaci dle bodu 7. Technických podmínek + Al nástupní žebřík
Redukce elektrozásuvky tažného zařízení 13/7 PIN

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení.
Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlometry mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlometry, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu GP 340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž poskytne zadavatel.
- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ Galaxy Tab A7, výrobce Samsung. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž poskytne zadavatel.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilkami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilkami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítílen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítily na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ÚVALY“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| lékárnička velikost III v kufru/batohu | 1 | 0 | 1 |
| požární světlomet s kloubovým úchytem | 2 | 0 | 2 |
| přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B | 1 | 0 | 1 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|
| přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 | 0 | 1 |
| ruční radiostanice typu GP 340, výrobce Motorola | 2 | 2 | 0 |
| ruční svítlna s dobíjecími akumulátory | 2 | 0 | 2 |
| ruční vyprošťovací nástroj typu VRVN | 1 | 1 | 0 |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 2 páry/ sedadlo | 2 páry/ sedadlo | 0 |
| vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | 0 | 2 |
| vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 | 0 | 1 |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicími a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2500 mm.
9. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 5600 mm.
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - parkovacími senzory vzadu,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Petr Rytina, e-mail sdhuvaly@gmail.com, telefon 725 535 198.

V Úvalech dne 30. 3. 2020